BLOTEK®
能 佑 有 限 公 司
11171 台北市士林區中正路 635 巷 2 號 1 樓
1F, NO.2, LANE 635, ZHONGZHENG RD., SHILIN DIST., TAIPEI, TAIWAN, 11171.
TEL:886-2-2816-9688
FAX:886-2-2816-9687

BVDA 系列 Series



性能表 Performance

型號 Model	曲線編號 Curve No.	頻率 Frequency (Hz)	功率 Output (kW)	電壓 Voltage (V)	滿載額定電流 Current (A)	靜壓 吸 Vacuum / 吐 Compressor (mbar)	最大風量 Max Airflow (m^3/min)	噪音 Noise (dB)A	重量 Weight (Kg)
BVDA-15KW	D56	50	13	200-240△/345-415Y	46.8△/27.0Y	130/100	35.8	75	185
	G56	60	15	220-275△/380-480Y	51.5△/29.8Y	95/65	43	84	185
BVDA-22KW	D57	50	20	200-240△/345-415Y	66.7△/38.6Y	200/160	35.8	75	208
	G57	60	22	220-275△/380-480Y	76.0△/44.0Y	190/160	43	84	208
BVDA-29KW	D58	50	25	200-240△/345-415Y	88.5△/51.0Y	300/260	35.8	75	225
	G58	60	29	220-275△/380-480Y	92.0△/53.2Y	270/220	43	84	225

※附註 / Remark：1.上述資料供參考，如有不同以實品為主。
Information above is for reference, product only when different.
2.本公司保有設計變更之權利，恕不另行通知。
We reserve the right to change the design without notice.
3.如有任何疑問請洽本公司。
Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

BVDA 系列曲線圖 Curve









BVDA 系列外觀尺寸圖 Dimensions

